

Points forts :

- *Extraction intégrée sur la buse gaz*
- *Torche légère*
- *Extrêmement flexible grâce à sa rotule*
- *Poignée ergonomique*
- *98 % d'extraction de fumée de soudage*
- *Particulièrement adaptée au soudage nécessitant de changer souvent de position*



Refroidissement par air

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité à **100%** de facteur de marche (cycle de 10 mn.) :

- Mélange gazeux **200 A**  
 - CO<sup>2</sup> **230 A**

Mode de refroidissement **Air**

Diamètre de fil **0.8 - 1.2 mm**

OPTIONS

OPTION

Clapet de décompression  
 ref. 1898507



OPTION

Poignée pistolet permettant de réduire la charge sur le poignet  
 ref. 1898496



OPTION

Bouton UP/DOWN et bouton UP/DOWN avec afficheur (sur demande)




OPTION

Support de torche pour harnais  
 ref. 1460205



ASPIRATION



N°	Désignation	Référence
	Torche MIG/MAG Aspirante MA200 lg 3m 45°	1898380*
	Torche MIG/MAG Aspirante MA200 lg 4m 45°	1898381*
	Torche MIG/MAG Aspirante MA200 lg 5m 45°	1898382*
	Torche MIG/MAG Aspirante MA200 lg 3m 30°	1898383*
	Torche MIG/MAG Aspirante MA200 lg 4m 30°	1898384*
	Torche MIG/MAG Aspirante MA200 lg 5m 30°	1898385*
A	Buse conique 12 mm	1898406
	Buse conique 14 mm spéciale (livrée de série)	1898407
	Buse conique 14mm	1898408
	Buse conique 14mm spéciale longue	1898409
B	Tube contact M8 Ø0.8	1898288N
	Tube contact M8 Ø1.0	1898204N
	Tube contact M8 Ø1.0 CuCrZr	1898206N
	Tube contact M8 Ø1.0 Alu	1898205N
	Tube contact M8 Ø1.2	1898207N
	Tube contact M8 Ø1.2 CuCrZr	1898209N
	Tube contact M8 Ø1.2 Alu	1898208N
C	Support tube contact M8 (livré de série) MA200	1898420N
	Support tube contact M8 long	1898421N
D	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 3m	1870135
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 4m	1870145
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 5m	1870155
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 3m	1870235
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 4m	1870245
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 5m	1870255
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 3m	1870335
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 4m	1870345
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 5m	1870355
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 3m	1850235
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 4m	1850245
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 5m	1850255
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 3m	1850335
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 4m	1850345
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 5m	1850355
1	Col de cygne 45° MA200	1898422
	Col de cygne 30° MA200	1898423
	Bague isolante	1898473

N°	Désignation	Référence
	Anneau pour fixer le porte-buse	1898424
	Joint torique	1898425
2	Porte-buse	1898426
3	Tube externe métallique 45°	1898427
	Tube externe métallique 30°	1898428
4	Adaptateur	1898429
5	Poignée complète	1898430
6	Gâchette	1898431
	Ressort gâchette	1898432
	Interrupteur gâchette	1898433
7	Rotule poignée	1898434
8	Câble eau/courant 3m	1898415
	Câble eau/courant 4m	1898416
	Câble eau/courant 5m	1898417
9	Housse cuir velcro lg 2m (livrée de série)	1898336
	Housse cuir velcro lg 3m (option)	1898279
	Housse cuir velcro lg 4m (option)	1898280
	Housse cuir velcro lg 5m (option)	1898281
10	Tuyau d'extraction de fumée 30-38mm lg 3m	1898439
	Tuyau d'extraction de fumée 30-38mm lg 4m	1898440
	Tuyau d'extraction de fumée 30-38mm lg 5m	1898441
11	Raccordement de tuyau	1898442
11B	Bague de verouillage 38mm pour raccordement de tuyau	1898501
12	Connecteur "Y" pour tuyau d'extraction	1898443
13	Vis	1898444
14	Protection connecteur central	1898445
15	Connecteur euro avec plot rétractable	1898247
16	Ecrou adaptateur	1898446
17	Ecrou arrêt de gaine	1898249
18	Manchon de raccordement torche pour flexible Ø50	1898447
19	Testeur de débit de gaz	1898256
20	Set d'outils (brosse et outil multifonctions)	1898255
21	Testeur de débit d'air	1898261
22	Clapet de décompression	1898507
	Poignée pistolet (option)	1898496
23	Outil de démontage porte-buse MA200	1898506

\* Rajouter un "C" à la fin de la référence pour la version avec clapet

Clapet de décompression  
Référence 1898507

Multi rotules  
Référence 1898509



### Points forts :

- *Extraction intégrée sur la buse gaz*
- *Torche légère*
- *Extrêmement flexible grâce à sa multi rotules*
- *Poignée ergonomique*
- *98 % d'extraction de fumée de soudage*
- *Particulièrement adaptée au soudage nécessitant de changer souvent de position*

### Refroidissement par air

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité à **100%** de facteur de marche (cycle de 10 mn.) :

- Mélange gazeux **200 A**  
- CO<sup>2</sup> **230 A**

Mode de refroidissement **Air**

Diamètre de fil **0.8 - 1.2 mm**

### OPTIONS

#### OPTION

Clapet de décompression  
ref. 1898507



#### OPTION

Poignée pistolet permettant de réduire la charge sur le poignet  
ref. 1898496



#### OPTION


Bouton UP/DOWN et bouton UP/DOWN avec afficheur (sur demande)



#### OPTION

Support de torche pour harnais  
ref. 1460205





N°	Désignation	Référence
	Torche MIG/MAG Aspirante MA201 lg 3m 45°	1898526
	Torche MIG/MAG Aspirante MA201 lg 4m 45°	1898527
	Torche MIG/MAG Aspirante MA201 lg 5m 45°	1898528
	Torche MIG/MAG Aspirante MA201 lg 3m 30°	1898529
	Torche MIG/MAG Aspirante MA201 lg 4m 30°	1898530
	Torche MIG/MAG Aspirante MA201 lg 5m 30°	1898531
A	Buse conique 12 mm	1898406
	Buse conique 14 mm spéciale (livrée de série)	1898407
	Buse conique 14mm	1898408
	Buse conique 14mm spéciale longue	1898409
B	Tube contact M8 Ø0.8	1898288N
	Tube contact M8 Ø1.0	1898204N
	Tube contact M8 Ø1.0 CuCrZr	1898206N
	Tube contact M8 Ø1.0 Alu	1898205N
	Tube contact M8 Ø1.2	1898207N
	Tube contact M8 Ø1.2 CuCrZr	1898209N
	Tube contact M8 Ø1.2 Alu	1898208N
C	Support tube contact M8 (livré de série)	1898420N
	Support tube contact M8 long	1898421N
D	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 3m	1870135
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 4m	1870145
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 5m	1870155
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 3m	1870235
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 4m	1870245
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 5m	1870255
	Gaine guide fil isolée Ø1,2-1,6mm JAUNE lg 3m	1870335
	Gaine guide fil isolée Ø1,2-1,6mm JAUNE lg 4m	1870345
	Gaine guide fil isolée Ø1,2-1,6mm JAUNE lg 5m	1870355
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 3m	1850235
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 4m	1850245
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 5m	1850255
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 3m	1850335
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 4m	1850345
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 5m	1850355
1	Col de cygne 45°	1898422
	Col de cygne 30°	1898423
	Bague isolante	1898473

N°	Désignation	Référence
	Anneau pour fixer le porte-buse	1898424
	Joint torique	1898425
2	Porte-buse	1898426
3	Tube externe métallique 45°	1898427
	Tube externe métallique 30°	1898428
4	Adaptateur	1898429
5	Poignée complète	1898430
6	Gâchette	1898431
	Ressort gâchette	1898432
	Interrupteur gâchette	1898433
7	Multi rotules	1898509
8	Câble eau/courant 3m	1898415
	Câble eau/courant 4m	1898416
	Câble eau/courant 5m	1898417
9	Housse cuir velcro lg 2m (livrée de série)	1898336
	Housse cuir velcro lg 3m (option)	1898279
	Housse cuir velcro lg 4m (option)	1898280
	Housse cuir velcro lg 5m (option)	1898281
10	Tuyau d'extraction de fumée 30-38mm lg 3m	1898439
	Tuyau d'extraction de fumée 30-38mm lg 4m	1898440
	Tuyau d'extraction de fumée 30-38mm lg 5m	1898441
11	Raccordement de tuyau	1898442
11B	Bague de verouillage 38mm pour raccordement de tuyau	1898501
12	Connecteur "Y" pour tuyau d'extraction	1898443
13	Vis	1898444
14	Protection connecteur central	1898445
15	Connecteur euro avec plot rétractable	1898247
16	Ecrou adaptateur	1898446
17	Ecrou arrêt de gaine	1898249
18	Manchon de raccordement torche pour flexible Ø50	1898447
19	Testeur de débit de gaz	1898256
20	Set d'outils (brosse et outil multifonctions)	1898255
21	Testeur de débit d'air	1898261
22	Clapet de décompression	1898507
	Poignée pistolet (option)	1898496
23	Outil de démontage porte-buse	1898506



Points forts :

- *Extraction intégrée sur la buse gaz*
- *Torche légère*
- *Extrêmement flexible grâce à sa rotule*
- *Poignée ergonomique*
- *98 % d'extraction de fumée de soudage*
- *Particulièrement adaptée au soudage nécessitant de changer souvent de position*

Refroidissement par air

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité **à 100%** de facteur de marche (cycle de 10 mn.) :

- Mélange gazeux **250 A**
- CO<sup>2</sup> **280 A**

Mode de refroidissement **Air**

Diamètre de fil **0.8 - 1.2 mm**

OPTIONS

OPTION

Clapet de décompression  
ref. 1898507



OPTION

Poignée pistolet permettant de réduire la charge sur le poignet  
ref. 1898496



OPTION

Bouton UP/DOWN et bouton UP/DOWN avec afficheur (sur demande)



OPTION

Support de torche pour harnais  
ref. 1460205





Clapet de décompression  
Référence 1898507

Multi rotules  
Référence 1898509



Points forts :

- *Extraction intégrée sur la buse gaz*
- *Torche légère*
- *Extrêmement flexible grâce à sa multi rotules*
- *Poignée ergonomique*
- *98 % d'extraction de fumée de soudage*
- *Particulièrement adaptée au soudage nécessitant de changer souvent de position*

Refroidissement par air

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité à **100%** de facteur de marche (cycle de 10 mn.) :

- Mélange gazeux **250 A**  
- CO<sup>2</sup> **280 A**

Mode de refroidissement **Air**

Diamètre de fil **0.8 - 1.2 mm**

OPTIONS

OPTION

Clapet de décompression  
ref. 1898507



OPTION

Poignée pistolet permettant de réduire la charge sur le poignet  
ref. 1898496



OPTION


Bouton UP/DOWN et bouton UP/DOWN avec afficheur (sur demande)



OPTION

Support de torche pour harnais  
ref. 1460205





N°	Désignation	Référence
	Torche MIG/MAG Aspirante MA251 lg 3m 45°	1898532
	Torche MIG/MAG Aspirante MA251 lg 4m 45°	1898533
	Torche MIG/MAG Aspirante MA251 lg 5m 45°	1898534
	Torche MIG/MAG Aspirante MA251 lg 3m 30°	1898535
	Torche MIG/MAG Aspirante MA251 lg 4m 30°	1898536
	Torche MIG/MAG Aspirante MA251 lg 5m 30°	1898537
A	Buse conique 12 mm	1898406
	Buse conique 14 mm spéciale (livrée de série)	1898407
	Buse conique 14mm	1898408
	Buse conique 14mm spéciale longue	1898409
B	Tube contact M8 Ø0.8	1898288N
	Tube contact M8 Ø1.0	1898204N
	Tube contact M8 Ø1.0 CuCrZr	1898206N
	Tube contact M8 Ø1.0 Alu	1898205N
	Tube contact M8 Ø1.2	1898207N
	Tube contact M8 Ø1.2 CuCrZr	1898209N
	Tube contact M8 Ø1.2 Alu	1898208N
C	Support tube contact M8 (livré de série)	1898420N
	Support tube contact M8 long	1898421N
D	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 3m	1870135
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 4m	1870145
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 5m	1870155
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 3m	1870235
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 4m	1870245
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 5m	1870255
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 3m	1870335
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 4m	1870345
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 5m	1870355
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 3m	1850235
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 4m	1850245
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 5m	1850255
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 3m	1850335
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 4m	1850345
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 5m	1850355
1	Col de cygne 45°	1898422
	Col de cygne 30°	1898423
	Bague isolante	1898473

N°	Désignation	Référence
	Anneau pour fixer le porte-buse	1898424
	Joint torique	1898425
2	Porte-buse	1898426
3	Tube externe métallique 45°	1898427
	Tube externe métallique 30°	1898428
4	Adaptateur	1898429
5	Poignée complète	1898430
6	Gâchette	1898431
	Ressort gâchette	1898432
	Interrupteur gâchette	1898433
7	Multi rotules	1898509
8	Câble eau/courant 3m	1898435
	Câble eau/courant 4m	1898436
	Câble eau/courant 5m	1898437
9	Housse cuir velcro lg 2m (livrée de série)	1898336
	Housse cuir velcro lg 3m (option)	1898279
	Housse cuir velcro lg 4m (option)	1898280
	Housse cuir velcro lg 5m (option)	1898281
10	Tuyau d'extraction de fumée 30-38mm lg 3m	1898439
	Tuyau d'extraction de fumée 30-38mm lg 4m	1898440
	Tuyau d'extraction de fumée 30-38mm lg 5m	1898441
11	Raccordement de tuyau	1898442
11B	Bague de verouillage 38mm pour raccordement de tuyau	1898501
12	Connecteur "Y" pour tuyau d'extraction	1898443
13	Vis	1898444
14	Protection connecteur central	1898445
15	Connecteur euro avec plot rétractable	1898247
16	Ecrou adaptateur	1898446
17	Ecrou arrêt de gaine	1898249
18	Manchon de raccordement torche pour flexible Ø50	1898447
19	Testeur de débit de gaz	1898256
20	Set d'outils (brosse et outil multifonctions)	1898255
21	Testeur de débit d'air	1898261
22	Clapet de décompression	1898507
	Poignée pistolet (option)	1898496
23	Outil de démontage porte-buse	1898506



Points forts :

- *Extraction intégrée sur la buse gaz*
- *Torche légère*
- *Extrêmement flexible grâce à sa rotule*
- *Poignée ergonomique*
- *98 % d'extraction de fumée de soudage*
- *Particulièrement adaptée au soudage nécessitant de changer souvent de position*

Refroidissement par air

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité à **100%** de facteur de marche (cycle de 10 mn.) :

- Mélange gazeux **300 A**  
 - CO<sup>2</sup> **320 A**

Mode de refroidissement **Air**

Diamètre de fil **0.8 - 1.6 mm**

OPTIONS

OPTION

Clapet de décompression  
 ref. 1898507



OPTION

Poignée pistolet permettant de réduire la charge sur le poignet  
 ref. 1898496



OPTION

Bouton UP/DOWN et bouton UP/DOWN avec afficheur (sur demande)




OPTION

Support de torche pour harnais  
 ref. 1460205



ASPIRATION



N°	Désignation	Référence
	Torche MIG/MAG Aspirante MA300 lg 3m 45°	1898450
	Torche MIG/MAG Aspirante MA300 lg 4m 45°	1898451
	Torche MIG/MAG Aspirante MA300 lg 5m 45°	1898452
	Torche MIG/MAG Aspirante MA300 lg 3m 30°	1898453
	Torche MIG/MAG Aspirante MA300 lg 4m 30°	1898454
	Torche MIG/MAG Aspirante MA300 lg 5m 30°	1898455
A	Buse conique 14mm spéciale (livrée de série)	1898456
	Buse conique 17mm spécial	1898457
	Buse conique 14mm spéciale longue	1898458
B	Tube contact M8 Ø0.8	1898288
	Tube contact M8 Ø1.0	1898204
	Tube contact M8 Ø1.0 CuCrZr	1898206
	Tube contact M8 Ø1.0 Alu	1898205
	Tube contact M8 Ø1.2	1898207
	Tube contact M8 Ø1.2 CuCrZr	1898209
	Tube contact M8 Ø1.2 Alu	1898208
	Tube contact M8 Ø1.6	1898210
	Tube contact M8 Ø1.6 CuCrZr	1898212
C	Support tube contact M8 (livré de série)	1898419
	Support tube contact M8 long	1898474
D	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 3m	1870135
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 4m	1870145
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 5m	1870155
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 3m	1870235
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 4m	1870245
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 5m	1870255
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 3m	1870335
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 4m	1870345
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 5m	1870355
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 3m	1850235
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 4m	1850245
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 5m	1850255
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 3m	1850335
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 4m	1850345
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 5m	1850355
	Col de cygne 45° MA300	1898457
	Col de cygne 30° MA300	1898458

N°	Désignation	Référence
	Anneau pour fixer le porte-buse	1898459
	Joint torique	1898459
2	Porte-buse	1898461
3	Tube externe métallique 45°	1898462
	Tube externe métallique 45° pour clapet	1898499
	Tube externe métallique 30°	1898463
	Tube externe métallique 30° pour clapet	1898500
4	Poignée complète	1898430
5	Gâchette	1898431
	Ressort gâchette	1898432
	Interrupteur gâchette	1898433
6	Rotule poignée	1898464
7	Câble eau/courant 3m	1898465
	Câble eau/courant 4m	1898466
	Câble eau/courant 5m	1898467
8	Housse cuir velcro lg 2m (livrée de série)	1898258
	Housse cuir velcro lg 3m (option)	1898279
	Housse cuir velcro lg 4m (option)	1898280
	Housse cuir velcro lg 5m (option)	1898281
9	Tuyau d'extraction de fumée 30-38mm lg 3m	1898469
	Tuyau d'extraction de fumée 30-38mm lg 4m	1898470
	Tuyau d'extraction de fumée 30-38mm lg 5m	1898471
10	Raccordement de tuyau	1898442
10B	Bague de verouillage 48mm pour raccordement de tuyau	1898502
11	Connecteur "Y" pour tuyau d'extraction	1898443
12	Vis	1898444
13	Protection connecteur central	1898445
14	Connecteur euro avec plot rétractable	1898247
15	Ecrou adaptateur	1898446
16	Ecrou arrêt de gaine	1898249
17	Manchon de raccordement torche pour flexible Ø50	1898447
18	Testeur de débit de gaz	1898256
19	Set d'outils (brosse et outil multifonctions)	1898255
20	Testeur de débit d'air	1898257
21	Clapet manuel prise d'air pour réduire le débit d'aspiration à la buse (option)	1898449
	Poignée pistolet (option)	1898496
22	Outil de démontage porte-buse MA300/500	1898805

\* Rajouter un "C" à la fin de la référence pour la version avec clapet

Clapet de décompression  
Référence 1898507

Multi rotules  
Référence 1898510



Points forts :

- *Extraction intégrée sur la buse gaz*
- *Torche légère*
- *Extrêmement flexible grâce à sa multi rotules*
- *Poignée ergonomique*
- *98 % d'extraction de fumée de soudage*
- *Particulièrement adaptée au soudage nécessitant de changer souvent de position*

Refroidissement par air

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité à **100%** de facteur de marche (cycle de 10 mn.) :

- Mélange gazeux **300 A**
- CO<sup>2</sup> **320 A**

Mode de refroidissement **Air**

Diamètre de fil **0.8 - 1.6 mm**

OPTIONS

OPTION

Clapet de décompression  
ref. 1898507



OPTION

Poignée pistolet permettant de réduire la charge sur le poignet  
ref. 1898496



OPTION


Bouton UP/DOWN et bouton UP/DOWN avec afficheur (sur demande)



OPTION

Support de torche pour harnais  
ref. 1460205





N°	Désignation	Référence
	Torche MIG/MAG Aspirante MA301 lg 3m 45°	1898544
	Torche MIG/MAG Aspirante MA301 lg 4m 45°	1898545
	Torche MIG/MAG Aspirante MA301 lg 5m 45°	1898546
	Torche MIG/MAG Aspirante MA301 lg 3m 30°	1898547
	Torche MIG/MAG Aspirante MA301 lg 4m 30°	1898548
	Torche MIG/MAG Aspirante MA301 lg 5m 30°	1898549
A	Buse conique 14mm spéciale (livrée de série)	1898456
	Buse conique 17mm spéciale	1898457
	Buse conique 14mm spéciale longue	1898458
B	Tube contact M8 Ø0.8	1898288N
	Tube contact M8 Ø1.0	1898204N
	Tube contact M8 Ø1.0 CuCrZr	1898206N
	Tube contact M8 Ø1.0 Alu	1898205N
	Tube contact M8 Ø1.2	1898207N
	Tube contact M8 Ø1.2 CuCrZr	1898209N
	Tube contact M8 Ø1.2 Alu	1898208N
	Tube contact M8 Ø1.6	1898210N
	Tube contact M8 Ø1.6 CuCrZr	1898212N
C	Support tube contact M8 (livré de série)	1898419N
	Support tube contact M8 long	1898474N
D	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 3m	1870135
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 4m	1870145
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 5m	1870155
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1,2mm ROUGE lg 3m	1870235
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1,2mm ROUGE lg 4m	1870245
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1,2mm ROUGE lg 5m	1870255
	Gaine guide fil isolée Ø1,2-1,6mm JAUNE lg 3m	1870335
	Gaine guide fil isolée Ø1,2-1,6mm JAUNE lg 4m	1870345
	Gaine guide fil isolée Ø1,2-1,6mm JAUNE lg 5m	1870355
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 3m	1850235
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 4m	1850245
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 5m	1850255
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 3m	1850335
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 4m	1850345
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 5m	1850355
1	Col de cygne 45°	1898475
	Col de cygne 30°	1898476

N°	Désignation	Référence
	Anneau pour fixer le porte-buse	1898459
	Joint torique	1898460
2	Porte-buse	1898461
3	Tube externe métallique 45°	1898462
	Tube externe métallique 30°	1898463
4	Poignée complète	1898430
5	Gâchette	1898431
	Ressort gâchette	1898432
	Interrupteur gâchette	1898433
6	Multi rotules	1898510
7	Câble eau/courant 3m	1898465
	Câble eau/courant 4m	1898466
	Câble eau/courant 5m	1898467
8	House cuir velcro lg 2m (livrée de série)	1898258
	House cuir velcro lg 3m (option)	1898279
	House cuir velcro lg 4m (option)	1898280
	House cuir velcro lg 5m (option)	1898281
9	Tuyau d'extraction de fumée 36-44mm lg 3m	1898469
	Tuyau d'extraction de fumée 36-44mm lg 4m	1898470
	Tuyau d'extraction de fumée 36-44mm lg 5m	1898471
10	Raccordement de tuyau	1898472
10B	Bague de verouillage 48mm pour raccordement de tuyau	1898502
11	Connecteur "Y" pour tuyau d'extraction	1898443
12	Vis	1898444
13	Protection connecteur central	1898445
14	Connecteur euro avec plot rétractable	1898247
15	Ecrou adaptateur	1898446
16	Ecrou arrêt de gaine	1898249
17	Manchon de raccordement torche pour flexible Ø50	1898447
18	Testeur de débit de gaz	1898256
19	Set d'outils (brosse et outil multifonctions)	1898255
20	Testeur de débit d'air	1898257
21	Clapet de décompression	1898507
	Poignée pistolet (option)	1898496
22	Outil de démontage porte-buse	1898505

Points forts :

- *Extraction intégrée sur la buse gaz*
- *Torche légère*
- *Extrêmement flexible grâce à sa rotule*
- *Poignée ergonomique*
- *98 % d'extraction de fumée de soudage*
- *Particulièrement adaptée au soudage nécessitant de changer souvent de position*



Refroidissement par eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité à **100%** de facteur de marche (cycle de 10 mn.) :

- Mélange gazeux **320 A**  
 - CO<sup>2</sup> **360 A**

Mode de refroidissement **Eau**

Diamètre de fil **0.8 - 1.6 mm**

OPTIONS

OPTION

Clapet de décompression  
 ref. 1898507



OPTION

Poignée pistolet permettant de réduire la charge sur le poignet  
 ref. 1898496



OPTION

Bouton UP/DOWN et bouton UP/DOWN avec afficheur (sur demande)




OPTION

Support de torche pour harnais  
 ref. 1460205



ASPIRATION



N°	Désignation	Référence
	Torche MIG/MAG Aspirante MA320 lg 3m 45°	1898386*
	Torche MIG/MAG Aspirante MA320 lg 4m 45°	1898387*
	Torche MIG/MAG Aspirante MA320 lg 5m 45°	1898388*
	Torche MIG/MAG Aspirante MA320 lg 3m 30°	1898389*
	Torche MIG/MAG Aspirante MA320 lg 4m 30°	1898390*
	Torche MIG/MAG Aspirante MA320 lg 5m 30°	1898391*
A	Buse conique 12mm	1898406
	Buse conique 14mm (spéciale) livrée de série	1898407
	Buse conique 14mm	1898408
	Buse conique 14mm spéciale longue	1898409
B	Tube contact M8 Ø0.8	1898288N
	Tube contact M8 Ø1.0	1898204N
	Tube contact M8 Ø1.0 CuCrZr	1898206N
	Tube contact M8 Ø1.0 Alu	1898205N
	Tube contact M8 Ø1.2	1898207N
	Tube contact M8 Ø1.2 CuCrZr	1898209N
	Tube contact M8 Ø1.2 Alu	1898208N
C	Support tube contact M8 (livré de série) MA320	1898420N
	Support tube contact M8 long	1898421N
D	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 3m	1870135
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 4m	1870145
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 5m	1870155
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 3m	1870235
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 4m	1870245
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 5m	1870255
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 3m	1870335
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 4m	1870345
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 5m	1870355
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 3m	1850235
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 4m	1850245
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 5m	1850255
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 3m	1850335
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 4m	1850345
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 5m	1850355
1	Col de cygne 45° MA320	1898477
	Anneau pour fixer le porte-buse	1898424
	Joint torique	1898425
2	Porte-buse	1898426
3	Tube externe métallique 45°	1898427
	Tube externe métallique 30°	1898428

N°	Désignation	Référence
4	Adaptateur	1898429
5	Poignée complète	1898430
6	Gâchette	1898431
	Ressort gâchette	1898432
	Interrupteur gâchette	1898433
7	Rotule poignée	1898464
8	Câble gâchette	1898227
9	Câble eau/courant 3m	1898488
	Câble eau/courant 4m	1898489
	Câble eau/courant 5m	1898490
10	Transport de gaine 3m	1898491
	Transport de gaine 4m	1898492
	Transport de gaine 5m	1898493
11	Tuyau d'eau bleu	1898235
	Tuyau d'eau rouge	1898236
12	House cuir velcro lg 2m (livrée de série)	1898258
	House cuir velcro lg 3m (option)	1898279
	House cuir velcro lg 4m (option)	1898280
	House cuir velcro lg 5m (option)	1898281
13	Tuyau d'extraction de fumée 36-44mm lg 3m	1898469
	Tuyau d'extraction de fumée 36-44mm lg 4m	1898470
	Tuyau d'extraction de fumée 36-44mm lg 5m	1898471
14	Raccordement de tuyau	1898472
14B	Bague de verouillage 38mm pour raccordement de tuyau	1898501
15	Connecteur "Y" pour tuyau d'extraction	1898443
16	Vis	1898444
17	Protection connecteur central	1898445
18	Guide tuyau d'eau	1898494
19	Connecteur euro avec plot rétractable	1898495
20	Ecrou adaptateur	1898446
21	Ecrou arrêt de gaine	1898249
22	Manchon de raccordement torche pour flexible Ø50	1898447
23	Bouchon tuyau d'eau rouge	1898252
24	Bouchon tuyau d'eau bleu	1898253
25	Testeur de débit de gaz	1898256
26	Set d'outils (brosse et outil multifonctions)	1898255
27	Testeur de débit d'air	1898261
28	Clapet de décompression	1898507
	Poignée pistolet (option)	1898496
29	Outil de démontage porte-buse MA320	1898506

\* Rajouter un "C" à la fin de la référence pour la version avec clapet

Points forts :

- *Extraction intégrée sur la buse gaz*
- *Torche légère*
- *Extrêmement flexible grâce à sa multi rotules*
- *Poignée ergonomique*
- *98 % d'extraction de fumée de soudage*
- *Particulièrement adaptée au soudage nécessitant de changer souvent de position*

Clapet de décompression  
Référence 1898507

Multi rotules  
Référence 1898509



ASPIRATION

Refroidissement par eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité à **100%** de facteur de marche (cycle de 10 mn.) :

- Mélange gazeux **320 A**  
- CO<sup>2</sup> **360 A**

Mode de refroidissement **Eau**

Diamètre de fil **0.8 - 1.6 mm**

OPTIONS

OPTION

Clapet de décompression  
ref. 1898507



OPTION

Poignée pistolet permettant de réduire la charge sur le poignet  
ref. 1898496



OPTION


Bouton UP/DOWN et bouton UP/DOWN avec afficheur (sur demande)



OPTION

Support de torche pour harnais  
ref. 1460205





N°	Désignation	Référence
	Torche MIG/MAG Aspirante MA321 lg 3m 45°	1898538
	Torche MIG/MAG Aspirante MA321 lg 4m 45°	1898539
	Torche MIG/MAG Aspirante MA321 lg 5m 45°	1898540
	Torche MIG/MAG Aspirante MA321 lg 3m 30°	1898541
	Torche MIG/MAG Aspirante MA321 lg 4m 30°	1898542
	Torche MIG/MAG Aspirante MA321 lg 5m 30°	1898543
A	Buse conique 12mm	1898406
	Buse conique 14mm (spéciale) livrée de série	1898407
	Buse conique 14mm	1898408
	Buse conique 14mm spéciale longue	1898409
B	Tube contact M8 Ø0.8	1898288N
	Tube contact M8 Ø1.0	1898204N
	Tube contact M8 Ø1.0 CuCrZr	1898206N
	Tube contact M8 Ø1.0 Alu	1898205N
	Tube contact M8 Ø1.2	1898207N
	Tube contact M8 Ø1.2 CuCrZr	1898209N
	Tube contact M8 Ø1.2 Alu	1898208N
C	Support tube contact M8 (livré de série)	1898420N
	Support tube contact M8 long	1898421N
D	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 3m	1870135
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 4m	1870145
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 5m	1870155
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 3m	1870235
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 4m	1870245
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 5m	1870255
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 3m	1870335
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 4m	1870345
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 5m	1870355
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 3m	1850235
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 4m	1850245
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 5m	1850255
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 3m	1850335
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 4m	1850345
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 5m	1850355
1	Col de cygne 45°	1898477
	Anneau pour fixer le porte-buse	1898424
	Joint torique	1898425
2	Porte-buse	1898426
3	Tube externe métallique 45°	1898427
	Tube externe métallique 30°	1898428
4	Adaptateur	1898429

N°	Désignation	Référence
5	Poignée complète	1898430
6	Gâchette	1898431
	Ressort gâchette	1898432
	Interrupteur gâchette	1898433
7	Multi rotules	1898509
8	Câble gâchette	1898227
9	Câble eau/courant 3m	1898488
	Câble eau/courant 4m	1898489
	Câble eau/courant 5m	1898490
10	Transport de gaine 3m	1898491
	Transport de gaine 4m	1898492
	Transport de gaine 5m	1898493
11	Tuyau d'eau bleu	1898235
	Tuyau d'eau rouge	1898236
12	Housse cuir velcro lg 2m (livrée de série)	1898258
	Housse cuir velcro lg 3m (option)	1898279
	Housse cuir velcro lg 4m (option)	1898280
	Housse cuir velcro lg 5m (option)	1898281
13	Tuyau d'extraction de fumée 36-44mm lg 3m	1898469
	Tuyau d'extraction de fumée 36-44mm lg 4m	1898470
	Tuyau d'extraction de fumée 36-44mm lg 5m	1898471
14	Raccordement de tuyau	1898472
14B	Bague de verouillage 38mm pour raccorde- ment de tuyau	1898501
15	Connecteur "Y" pour tuyau d'extraction	1898443
16	Vis	1898444
17	Protection connecteur central	1898445
18	Guide tuyau d'eau	1898494
19	Connecteur euro avec plot rétractable	1898495
20	Ecrou adaptateur	1898446
21	Ecrou arrêt de gaine	1898249
22	Manchon de raccordement torche pour flexible Ø50	1898447
23	Bouchon tuyau d'eau rouge	1898252
24	Bouchon tuyau d'eau bleu	1898253
25	Testeur de débit de gaz	1898256
26	Set d'outils (brosse et outil multifonctions)	1898255
27	Testeur de débit d'air	1898261
28	Clapet de décompression	1898507
	Poignée pistolet (option)	1898496
29	Outil de démontage porte-buse	1898506

Points forts :

- *Extraction intégrée sur la buse gaz*
- *Torche légère*
- *Extrêmement flexible grâce à sa rotule*
- *Poignée ergonomique*
- *98 % d'extraction de fumée de soudage*
- *Particulièrement adaptée au soudage nécessitant de changer souvent de position*



Refroidissement par eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité à **100%** de facteur de marche (cycle de 10 mn.) :

- Mélange gazeux **500 A**  
 - CO<sup>2</sup> **550 A**

Mode de refroidissement **Eau**

Diamètre de fil **0.8 - 1.2 mm**

OPTIONS

OPTION

Clapet de décompression  
 ref. 1898507



OPTION

Poignée pistolet permettant  
 de réduire la charge  
 sur le poignet  
 ref. 1898496



OPTION


Bouton UP/DOWN et  
 bouton UP/DOWN avec afficheur  
 (sur demande)



OPTION

Support de torche  
 pour harnais  
 ref. 1460205





N°	Désignation	Référence
	Torche MIG/MAG Aspirante MA500 lg 3m 45°	1898480
	Torche MIG/MAG Aspirante MA500 lg 4m 45°	1898481
	Torche MIG/MAG Aspirante MA500 lg 5m 45°	1898482
	Torche MIG/MAG Aspirante MA500 lg 3m 30°	1898483
	Torche MIG/MAG Aspirante MA500 lg 4m 30°	1898484
	Torche MIG/MAG Aspirante MA500 lg 5m 30°	1898485
A	Buse conique 14mm spécial (livrée de série)	1898456
	Buse conique 17mm spécial	1898457
	Buse conique 14mm spéciale longue	1898458
B	Tube contact M8 Ø0.8	1898288
	Tube contact M8 Ø1.0	1898204
	Tube contact M8 Ø1.0 CuCrZr	1898206
	Tube contact M8 Ø1.0 Alu	1898205
	Tube contact M8 Ø1.2	1898207
	Tube contact M8 Ø1.2 CuCrZr	1898209
	Tube contact M8 Ø1.2 Alu	1898208
	Tube contact M8 Ø1.6	1898210
	Tube contact M8 Ø1.6 CuCrZr	1898212
C	Support tube contact M8 (livré de série)	1898419
	Support tube contact M8 long	1898474
D	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 3m	1870135
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 4m	1870145
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 5m	1870155
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 3m	1870235
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 4m	1870245
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 5m	1870255
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 3m	1870335
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 4m	1870345
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 5m	1870355
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 3m	1850235
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 4m	1850245
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 5m	1850255
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 3m	1850335
1	Col de cygne 45° MA500	1898486
	Col de cygne 30° MA500	1898487
	Anneau pour fixer le porte-buse	1898459
2	Joint torique	1898460
3	Porte-buse	1898461
	Tube externe métallique 45°	1898462
	Tube externe métallique 45° pour clapet	1898499
	Tube externe métallique 30°	1898463

N°	Désignation	Référence
	Tube externe métallique 30° pour clapet	1898500
4	Poignée complète	1898430
5	Gâchette	1898431
	Ressort gâchette	1898432
	Interrupteur gâchette	1898433
6	Rotule poignée	1898464
7	Câble gâchette	1898227
8	Câble eau/courant 3m	1898488
	Câble eau/courant 4m	1898489
	Câble eau/courant 5m	1898490
9	Transport de gaine 3m	1898491
	Transport de gaine 4m	1898492
	Transport de gaine 5m	1898493
10	Tuyau d'eau bleu	1898235
	Tuyau d'eau rouge	1898236
11	Housse cuir velcro lg 2m (livrée de série)	1898258
	Housse cuir velcro lg 3m (option)	1898279
	Housse cuir velcro lg 4m (option)	1898280
	Housse cuir velcro lg 5m (option)	1898281
12	Tuyau d'extraction de fumée 30-38mm lg 3m	1898469
	Tuyau d'extraction de fumée 30-38mm lg 4m	1898470
	Tuyau d'extraction de fumée 30-38mm lg 5m	1898471
13	Raccordement de tuyau	1898472
13B	Bague de verouillage 48mm pour raccordement de tuyau	1898502
14	Connecteur "Y" pour tuyau d'extraction	1898443
15	Vis	1898444
16	Protection connecteur central	1898445
17	Guide tuyau d'eau	1898494
18	Connecteur euro avec plot rétractable	1898495
19	Ecrou adaptateur	1898446
20	Ecrou arrêt de gaine	1898249
21	Manchon de raccordement torche pour flexible Ø50	1898447
22	Bouchon tuyau d'eau rouge	1898252
23	Bouchon tuyau d'eau bleu	1898253
24	Testeur de débit de gaz	1898256
25	Set d'outils (brosse et outils multifonctions)	1898255
26	Testeur de débit d'air	1898257
27	Clapet manuel prise d'air pour réduire le débit d'aspiration à la buse (option)	1898449
	Pistolet poignée (option)	1898496
28	Outil de démontage porte-buse MA300/500	1898505

\* Rajouter un "C" à la fin de la référence pour la version avec clapet

Clapet de décompression  
Référence 1898507

Multi rotules  
Référence 1898510

Points forts :

- *Extraction intégrée sur la buse gaz*
- *Torche légère*
- *Extrêmement flexible grâce à sa multi rotules*
- *Poignée ergonomique*
- *98 % d'extraction de fumée de soudage*
- *Particulièrement adaptée au soudage nécessitant de changer souvent de position*

Refroidissement par eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité à **100%** de facteur de marche (cycle de 10 mn.) :

- Mélange gazeux **500 A**  
- CO<sup>2</sup> **550 A**

Mode de refroidissement **Eau**

Diamètre de fil **0.8 - 1.6 mm**

OPTIONS

OPTION

Clapet de décompression  
ref. 1898507



OPTION

Poignée pistolet permettant de réduire la charge sur le poignet  
ref. 1898496



OPTION

Bouton UP/DOWN et bouton UP/DOWN avec afficheur (sur demande)




OPTION

Support de torche pour harnais  
ref. 1460205



ASPIRATION



N°	Désignation	Référence
	Torche MIG/MAG Aspirante MA501 lg 3m 45°	1898550
	Torche MIG/MAG Aspirante MA501 lg 4m 45°	1898551
	Torche MIG/MAG Aspirante MA501 lg 5m 45°	1898552
	Torche MIG/MAG Aspirante MA501 lg 3m 30°	1898553
	Torche MIG/MAG Aspirante MA501 lg 4m 30°	1898554
	Torche MIG/MAG Aspirante MA501 lg 5m 30°	1898555
A	Buse conique 14mm spéciale (livrée de série)	1898456
	Buse conique 17mm spéciale	1898457
	Buse conique 14mm spéciale longue	1898458
B	Tube contact M8 Ø0.8	1898288N
	Tube contact M8 Ø1.0	1898204N
	Tube contact M8 Ø1.0 CuCrZr	1898206N
	Tube contact M8 Ø1.0 Alu	1898205N
	Tube contact M8 Ø1.2	1898207N
	Tube contact M8 Ø1.2 CuCrZr	1898209N
	Tube contact M8 Ø1.2 Alu	1898208N
	Tube contact M8 Ø1.6	1898210N
	Tube contact M8 Ø1.6 CuCrZr	1898212N
C	Support tube contact M8 (livré de série)	1898419N
	Support tube contact M8 long	1898474N
D	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 3m	1870135
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 4m	1870145
	Gaine guide fil isolée Ø0.8-1.0mm BLEUE lg 5m	1870155
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 3m	1870235
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 4m	1870245
	Gaine guide fil isolée Ø1.0-1.2mm ROUGE lg 5m	1870255
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 3m	1870335
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 4m	1870345
	Gaine guide fil isolée Ø1.2-1.6mm JAUNE lg 5m	1870355
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 3m	1850235
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 4m	1850245
	Gaine guide fil ALU Ø1.0-1.2 CARBONE lg 5m	1850255
	Gaine guide fil ALU Ø1.2-1.6 CARBONE lg 3m	1850335
1	Col de cygne 45°	1898486
	Col de cygne 30°	1898487
	Anneau pour fixer le porte-buse	1898459
	Joint torique	1898460
2	Porte-buse	1898461
3	Tube externe métallique 45°	1898462
	Tube externe métallique 30°	1898463

N°	Désignation	Référence
4	Poignée complète	1898430
5	Gâchette	1898431
	Ressort gâchette	1898432
	Interrupteur gâchette	1898433
6	Multi rotules	1898510
7	Câble gâchette	1898227
8	Câble eau/courant 3m	1898488
	Câble eau/courant 4m	1898489
	Câble eau/courant 5m	1898490
9	Transport de gaine 3m	1898491
	Transport de gaine 4m	1898492
	Transport de gaine 5m	1898493
10	Tuyau d'eau bleu	1898235
	Tuyau d'eau rouge	1898236
11	House cuir velcro lg 2m (livrée de série)	1898258
	House cuir velcro lg 3m (option)	1898279
	House cuir velcro lg 4m (option)	1898280
	House cuir velcro lg 5m (option)	1898281
12	Tuyau d'extraction de fumée 36-44mm lg 3m	1898469
	Tuyau d'extraction de fumée 36-44mm lg 4m	1898470
	Tuyau d'extraction de fumée 36-44mm lg 5m	1898471
13	Raccordement de tuyau	1898472
13B	Bague de verouillage 48mm pour raccorde- ment de tuyau	1898502
14	Connecteur "Y" pour tuyau d'extraction	1898443
15	Vis	1898444
16	Protection connecteur central	1898445
17	Guide tuyau d'eau	1898494
18	Connecteur euro avec plot rétractable	1898495
19	Ecrou adaptateur	1898446
20	Ecrou arrêt de gaine	1898249
21	Manchon de raccordement torche pour flexible Ø50	1898447
22	Bouchon tuyau d'eau rouge	1898252
23	Bouchon tuyau d'eau bleu	1898253
24	Testeur de débit de gaz	1898256
25	Set d'outils (brosse et outil multifonctions)	1898255
26	Testeur de débit d'air	1898257
27	Clapet de décompression	1898507
	Poignée pistolet (option)	1898496
28	Outil de démontage porte-buse	1898505