


MONTAGE DES RACCORDS GAZ NEUTRES



ATTENTION : LES CLAPETS ANTI-RETOUR
DES ORGANISMES CRAM ET INRS PRÉCONISENT
L'USAGE DE RACCORDS PAR GAZ SUR UN ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE
ACCEPTABLE MAIS SURTOUT NE PAS DÉPASSER

FLAMME

EXEMPLE DE DEUX MONTAGES PRÉCONISÉS



POUR STOPPER LA FLAMME VERS L'AMONT.
PRÉVOYENT LE MONTAGE DE 2 SÉCURITÉS ANTI-RETOUR
EN CAS DE COUPAGE (1 SÉCURITÉ EST TOUT DE MÊME
SUFFISANTE POUR PASSER 2 AFIN DE LIMITER LES PERTES DE CHARGE).




1135 621



1135 622




ou



FLAMME

RACCORDS


Montage Tuyau - Tuyau Gaz Neutre



| Réf. | Description | Montage |
|---------|----------------|--|
| 1150376 | Embout mâle | Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17 |
| 1150377 | Embout femelle | Entrée olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle |


FLAMME

Montage Tuyau - Détendeur Débitre




| Réf. | Description | Montage |
|---------|----------------|--|
| 1150376 | Embout mâle | Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17 |
| 1150381 | Embout femelle | Entrée détendeur écrou tournant 12 x 100 D et sortie ISO femelle |
| 1150383 | Embout femelle | Entrée détendeur écrou tournant 16 x 150 D et sortie ISO femelle |
| 1150387 | Embout femelle | Entrée détendeur écrou tournant 3/8" D et sortie ISO femelle |

Montage Tuyau - Détendeur



| Réf. | Description | Montage |
|----------------|--------------------------------|---|
| 1150350 | Embout mâle OXYGÈNE | Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17 |
| 1150344 | Embout femelle OXYGÈNE | Entrée écrou tournant 16 x 150 D et sortie ISO femelle |
| 1150351 | Embout mâle GAZ COMBUSTIBLE | Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17 |
| 1150345 | Embout femelle GAZ COMBUSTIBLE | Entrée écrou tournant 16 x 150 G et sortie ISO femelle |

| Réf. | Description | Montage |
|----------------------------|---|---|
| ANTI-RETOUR 1200121 | Embout mâle ANTI-RETOUR OXYGÈNE | Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17 |
| 1150344 | Embout femelle OXYGÈNE | Entrée écrou tournant 16 x 150 D et sortie ISO femelle |
| ANTI-RETOUR 1200122 | Embout mâle ANTI-RETOUR GAZ COMBUSTIBLE | Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17 |
| 1150345 | Embout femelle GAZ COMBUSTIBLE | Entrée écrou tournant 16 x 150 G et sortie ISO femelle |




| Réf. | Description | Montage |
|----------------------------|---|--|
| ANTI-RETOUR 1135621 | Raccord ANTI-RETOUR OXYGÈNE entrée 16 x 150 D | Entrée écrou tournant 16x150 D femelle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17 |
| ANTI-RETOUR 1135622 | Raccord ANTI-RETOUR GAZ COMBUSTIBLE entrée 16 x 150 G | Entrée écrou tournant 16x150 G femelle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17 |

FLAMME

RACCORDS

Montage Tuyau - Tuyau




| Réf. | Description | Montage |
|----------------|------------------------|--|
| 1150350 | Embout mâle OXYGÈNE | Entrée ISO mâle et sortie étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 |
| 1150342 | Embout femelle OXYGÈNE | Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle |

| Réf. | Description | Montage |
|----------------|--------------------------------|--|
| 1150351 | Embout mâle GAZ COMBUSTIBLE | Entrée ISO mâle et sortie étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 |
| 1150343 | Embout Femelle GAZ COMBUSTIBLE | Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle |

| Réf. | Description | Montage |
|----------------|------------------------------------|--|
| 1150350 | Embout mâle OXYGÈNE | Entrée ISO mâle et sortie étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 |
| 1150370 | Embout femelle ANTI-RETOUR OXYGÈNE | Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle |


| Réf. | Description | Montage |
|----------------|--|--|
| 1150351 | Embout mâle GAZ COMBUSTIBLE | Entrée ISO mâle et sortie étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 |
| 1150371 | Embout Femelle ANTI-RETOUR GAZ COMBUSTIBLE | Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle |

FLAMME



| Réf. | Description | Montage |
|----------------------------|---------------------------------|--|
| ANTI-RETOUR 1200121 | Embout mâle ANTI-RETOUR OXYGÈNE | Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17 |
| 1150342 | Embout femelle OXYGÈNE | Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle |

| Réf. | Description | Montage |
|----------------------------|---|--|
| ANTI-RETOUR 1200122 | Embout mâle ANTI-RETOUR GAZ COMBUSTIBLE | Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17 |
| 1150343 | Embout femelle GAZ COMBUSTIBLE | Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle |




| Réf. | Description | Montage |
|----------------------------|---------------------------------------|--|
| ANTI-RETOUR 1135516 | Raccord mâle/mâle ANTI-RETOUR OXYGÈNE | Entrée et sortie olives étagées 6,3x12 / 10x17 |


| Réf. | Description | Montage |
|----------------------------|---|--|
| ANTI-RETOUR 1135517 | Raccord mâle/mâle ANTI-RETOUR GAZ COMBUSTIBLE | Entrée et sortie olives étagées 6,3x12 / 10x17 |

RACCORDS

Montage Tuyau - Chalumeau



| Réf. | Description | Montage |
|----------------|--------------------------------|--|
| 1150361 | Embout mâle OXYGÈNE | Entrée ISO mâle et sortie écrou tournant chalumeau 16 x 150 D |
| 1150342 | Embout femelle OXYGÈNE | Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle |
| 1150362 | Embout mâle GAZ COMBUSTIBLE | Entrée ISO mâle et sortie écrou tournant chalumeau 16 x 150 G |
| 1150343 | Embout femelle GAZ COMBUSTIBLE | Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle |



| Réf. | Description | Montage |
|----------------|---|--|
| 1200125 | Raccord ANTI-RETOUR OXYGÈNE sortie 16 x 150 D | Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17. Sortie écrou tournant chalumeau 16 x 150 D |
| 1200137 | Raccord ANTI-RETOUR OXYGÈNE sortie 12 x 100 D | Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17. Sortie écrou tournant chalumeau 12 x 100 D |

| Réf. | Description | Montage |
|----------------|---|--|
| 1200126 | Raccord ANTI-RETOUR GAZ COMBUSTIBLE sortie 16 x 150 G | Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17. Sortie écrou tournant chalumeau 16 x 150 G |
| 1200136 | Raccord ANTI-RETOUR GAZ COMBUSTIBLE sortie 12 x 100 G | Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17. Sortie écrou tournant chalumeau 12 x 100 G |

FLAMME