


MONTAGE DES RACCORDS GAZ NEUTRES



ATTENTION : LES CLAPETS ANTI-RETOUR
DES ORGANISMES CRAM ET INRS PRÉCONISENT
L'USAGE DE RACCORDS PAR GAZ SUR UN ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE
ACCEPTABLE MAIS SURTOUT NE PAS DÉPASSER

EXEMPLE DE DEUX MONTAGES PRÉCONISÉS


POUR STOPPER LA FLAMME VERS L'AMONT.
PRÉCONISEZ LE MONTAGE DE 2 SÉCURITÉS ANTI-RETOUR
EN CAS DE COUPAGE (1 SÉCURITÉ EST TOUT DE MÊME
SUFFISANTE POUR PASSER 2 AFIN DE LIMITER LES PERTES DE CHARGE).




1135 621



1135 622




ou




FLAMME

Montage Tuyau - Tuyau Gaz Neutre




Réf.	Description	Montage
1150376	Embout mâle	Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17
1150377	Embout femelle	Entrée olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle

Montage Tuyau - Détendeur Débitaire




Réf.	Description	Montage
1150376	Embout mâle	Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17
1150381	Embout femelle	Entrée détendeur écrou tournant 12 x 100 D et sortie ISO femelle
1150383	Embout femelle	Entrée détendeur écrou tournant 16 x 150 D et sortie ISO femelle
1150387	Embout femelle	Entrée détendeur écrou tournant 3/8" D et sortie ISO femelle

Montage Tuyau - Détendeur



Réf.	Description	Montage
1150350	Embout mâle OXYGÈNE	Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17
1150344	Embout femelle OXYGÈNE	Entrée écrou tournant 16 x 150 D et sortie ISO femelle
1150351	Embout mâle GAZ COMBUSTIBLE	Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17
1150345	Embout femelle GAZ COMBUSTIBLE	Entrée écrou tournant 16 x 150 G et sortie ISO femelle

Réf.	Description	Montage
ANTI-RETOUR 1200121	Embout mâle ANTI-RETOUR OXYGÈNE	Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17
1150344	Embout femelle OXYGÈNE	Entrée écrou tournant 16 x 150 D et sortie ISO femelle
ANTI-RETOUR 1200122	Embout mâle ANTI-RETOUR GAZ COMBUSTIBLE	Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17
1150345	Embout femelle GAZ COMBUSTIBLE	Entrée écrou tournant 16 x 150 G et sortie ISO femelle




Réf.	Description	Montage
ANTI-RETOUR 1135621	Raccord ANTI-RETOUR OXYGÈNE entrée 16 x 150 D	Entrée écrou tournant 16x150 D femelle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17
ANTI-RETOUR 1135622	Raccord ANTI-RETOUR GAZ COMBUSTIBLE entrée 16 x 150 G	Entrée écrou tournant 16x150 G femelle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17

FLAMME

RACCORDS

Montage Tuyau - Tuyau




Réf.	Description	Montage
1150350	Embout mâle OXYGÈNE	Entrée ISO mâle et sortie étagées tuyau 6,3x12 / 10x17
1150342	Embout femelle OXYGÈNE	Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle

Réf.	Description	Montage
1150351	Embout mâle GAZ COMBUSTIBLE	Entrée ISO mâle et sortie étagées tuyau 6,3x12 / 10x17
1150343	Embout Femelle GAZ COMBUSTIBLE	Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle

Réf.	Description	Montage
1150350	Embout mâle OXYGÈNE	Entrée ISO mâle et sortie étagées tuyau 6,3x12 / 10x17
1150370	Embout femelle ANTI-RETOUR OXYGÈNE	Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle


Réf.	Description	Montage
1150351	Embout mâle GAZ COMBUSTIBLE	Entrée ISO mâle et sortie étagées tuyau 6,3x12 / 10x17
1150371	Embout Femelle ANTI-RETOUR GAZ COMBUSTIBLE	Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle

FLAMME



Réf.	Description	Montage
ANTI-RETOUR 1200121	Embout mâle ANTI-RETOUR OXYGÈNE	Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17
1150342	Embout femelle OXYGÈNE	Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle

Réf.	Description	Montage
ANTI-RETOUR 1200122	Embout mâle ANTI-RETOUR GAZ COMBUSTIBLE	Entrée ISO mâle et sortie olive étagée tuyau 6,3x12 / 10x17
1150343	Embout femelle GAZ COMBUSTIBLE	Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle




Réf.	Description	Montage
ANTI-RETOUR 1135516	Raccord mâle/mâle ANTI-RETOUR OXYGÈNE	Entrée et sortie olives étagées 6,3x12 / 10x17


Réf.	Description	Montage
ANTI-RETOUR 1135517	Raccord mâle/mâle ANTI-RETOUR GAZ COMBUSTIBLE	Entrée et sortie olives étagées 6,3x12 / 10x17

RACCORDS

Montage Tuyau - Chalumeau



Réf.	Description	Montage
1150361	Embout mâle OXYGÈNE	Entrée ISO mâle et sortie écrou tournant chalumeau 16 x 150 D
1150342	Embout femelle OXYGÈNE	Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle
1150362	Embout mâle GAZ COMBUSTIBLE	Entrée ISO mâle et sortie écrou tournant chalumeau 16 x 150 G
1150343	Embout femelle GAZ COMBUSTIBLE	Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17 et sortie ISO femelle



Réf.	Description	Montage
1200125	Raccord ANTI-RETOUR OXYGÈNE sortie 16 x 150 D	Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17. Sortie écrou tournant chalumeau 16 x 150 D
1200137	Raccord ANTI-RETOUR OXYGÈNE sortie 12 x 100 D	Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17. Sortie écrou tournant chalumeau 12 x 100 D

Réf.	Description	Montage
1200126	Raccord ANTI-RETOUR GAZ COMBUSTIBLE sortie 16 x 150 G	Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17. Sortie écrou tournant chalumeau 16 x 150 G
1200136	Raccord ANTI-RETOUR GAZ COMBUSTIBLE sortie 12 x 100 G	Entrée olives étagées tuyau 6,3x12 / 10x17. Sortie écrou tournant chalumeau 12 x 100 G

FLAMME